

板倉北(第1)浄水場水源

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4号井	8号井	4号井	8号井	4号井	8号井	4号井	8号井	4号井	8号井	4号井	8号井
気温	(°C)	18.0	23.0	21.2	29.8	35.0	26.6	22.2	13.2	6.6	5.9	10.0	6.2
水温	(°C)	18.5	20.7	18.6	22.8	19.5	20.4	18.8	20.2	17.7	19.4	18.5	18.4
基1 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
基2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—
基4 水銀及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	—	—	—	—	—	—
基5 セレン及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基6 鉛及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基7 ヒ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.002	0.002	—	—	—	—	—	—
基8 六価クロム化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基9 亜硝酸態窒素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.004	0.008	—	—	—	—	—	—
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.1	0.2	—	—	—	—	—	—
基12 フッ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.05	0.09	—	—	—	—	—	—
基13 ホウ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—
基14 四塩化炭素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—
基15 1,4-ジオキサン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—
基17 ジクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基18 テトラクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基19 トリクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基20 ベンゼン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基21 塩素酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22 クロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23 クロロホルム	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24 ジクロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25 ジブロモクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26 臭素酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27 総トリハロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28 トリクロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29 ブロモジクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30 ブロモホルム	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31 ホルムアルデヒド	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32 亜鉛及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基33 アルミニウム及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基34 鉄及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.03	0.07	—	—	—	—	—	—
基35 銅及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基36 ナトリウム及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	13	18	—	—	—	—	—	—
基37 マンガン及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.078	0.46	—	—	—	—	—	—
基38 塩化物イオン	(mg/L)	2.8	5.9	2.8	6.2	2.9	5.8	2.8	5.8	2.8	6.0	2.9	5.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	—	—	—	42	42	—	—	—	—	—	—
基40 蒸発残留物	(mg/L)	—	—	—	—	128	165	—	—	—	—	—	—
基41 陰イオン界面活性剤	(µg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基42 ジェオスミン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.00001	<0.00001	—	—	—	—	—	—
基43 2-メチルイソホルネオール	(µg/L)	—	—	—	—	<0.00001	<0.00001	—	—	—	—	—	—
基44 非イオン界面活性剤	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基45 フェノール類	(µg/L)	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—	—
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.6
基47 pH値		8.2	7.9	8.1	7.9	8.2	7.9	8.1	7.9	8.1	7.8	8.0	7.7
基48 味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	(度)	1.6	3.9	1.5	3.6	1.4	3.4	1.6	2.9	1.6	3.8	1.8	3.6
基51 濁度	(NTU)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—

板倉岩田(第3)浄水場水源

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		6号井	10号井	6号井	10号井	6号井	10号井	6号井	10号井	6号井	10号井	6号井	10号井
気温	(°C)	17.0	22.5	18.8	30.8	34.0	28.2	22.0	11.8	5.8	4.1	7.2	6.6
水温	(°C)	22.8	21.0	22.0	20.8	23.0	20.5	22.9	20.5	22.4	20.0	22.5	19.8
基1 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
基2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—
基4 水銀及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	—	—	—	—	—	—
基5 セレン及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基6 鉛及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基7 ヒ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.001	0.001	—	—	—	—	—	—
基8 六価クロム化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	—	—	—	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	—	—	—	<0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
基12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	0.09	<0.05	—	—	—	—	—	—
基13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—
基14 四塩化炭素	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—
基15 1,4-ジオキサン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—
基17 ジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基19 トリクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基20 ベンゼン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基21 塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22 クロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23 クロロホルム	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24 ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25 ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26 臭素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27 総トリハロメタン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28 トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30 ブロモホルム	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31 ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基33 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基34 鉄及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.03	<0.03	—	—	—	—	—	—
基35 銅及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基36 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	19	15	—	—	—	—	—	—
基37 マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.005	0.016	—	—	—	—	—	—
基38 塩化物イオン	(mg/L)	20.4	9.3	19.0	10.3	20.6	11.5	21.3	9.4	21.0	9.1	21.2	11.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	—	—	—	34	37	—	—	—	—	—	—
基40 蒸発残留物	(mg/L)	—	—	—	—	99	107	—	—	—	—	—	—
基41 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基42 ジェオスミン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基43 2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基44 非イオン界面活性剤	(mg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基45 フェノール類	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—	—
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2
基47 pH値		7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8
基48 味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	(度)	<0.5	1.1	<0.5	0.9	<0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	0.9	<0.5	1.2
基51 濁度	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—

板倉東(第5)浄水場水源

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		7号井	5号井	7号井	5号井	7号井	5号井	7号井	5号井	7号井	5号井	7号井	5号井
気温	(°C)	20.9	25.2	22.0	30.3	36.7	26.8	23.2	14.1	7.0	6.8	8.9	5.8
水温	(°C)	20.2	20.4	20.4	20.0	20.8	20.3	20.5	20.1	20.4	18.4	20.5	19.4
基1 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
基2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—
基4 水銀及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	—	—	—	—	—	—
基5 セレン及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基6 鉛及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基7 ヒ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.001	0.002	—	—	—	—	—	—
基8 六価クロム化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基9 亜硝酸態窒素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—
基12 フッ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.08	0.07	—	—	—	—	—	—
基13 ホウ素及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—
基14 四塩化炭素	(µg/L)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—
基15 1,4-ジオキサン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—
基17 ジクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基18 テトラクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基19 トリクロロエチレン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基20 ベンゼン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
基21 塩素酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22 クロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23 クロロホルム	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24 ジクロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25 ジブロモクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26 臭素酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27 総トリハロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28 トリクロロ酢酸	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29 ブロモジクロロメタン	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30 ブロモホルム	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31 ホルムアルデヒド	(µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32 亜鉛及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基33 アルミニウム及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基34 鉄及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.08	0.05	—	—	—	—	—	—
基35 銅及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
基36 ナトリウム及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	11	10	—	—	—	—	—	—
基37 マンガン及びその化合物	(µg/L)	—	—	—	—	0.160	0.130	—	—	—	—	—	—
基38 塩化物イオン	(mg/L)	1.9	1.7	2.0	1.8	2.4	2.3	2.4	1.9	2.5	1.7	2.0	1.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	—	—	—	32	33	—	—	—	—	—	—
基40 蒸発残留物	(mg/L)	—	—	—	—	109	107	—	—	—	—	—	—
基41 陰イオン界面活性剤	(µg/L)	—	—	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—
基42 ジェオスミン	(µg/L)	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基43 2-メチルイソホルネオール	(µg/L)	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
基44 非イオン界面活性剤	(µg/L)	—	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
基45 フェノール類	(µg/L)	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—	—
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	<0.2	0.4	<0.2	0.4	0.3	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2
基47 pH値		8.0	8.1	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9
基48 味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	(度)	3.4	<0.5	3.3	<0.5	3.3	1.8	3.2	<0.5	0.9	<0.5	3.0	<0.5
基51 濁度	(NTU)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—

板倉南浄水場水源9号井

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温	(°C)	19.6	27.0	23.0	30.4	37.0	27.7	23.0	15.2	10.9	8.8	11.8	5.9
水温	(°)	21.5	22.0	21.6	21.4	22.2	21.7	22.0	21.8	21.3	21.5	21.2	
基1 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
基4 水銀及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—
基5 セレン及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基6 鉛及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基7 ヒ素及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—
基8 六価クロム化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
基9 亜硝酸態窒素	(μ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(μ)	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
基12 フッ素及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
基13 ホウ素及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
基14 四塩化炭素	(μ)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
基15 1,4-ジオキサン	(μ)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(μ)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
基17 ジクロロメタン	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基18 テトラクロロエチレン	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基19 トリクロロエチレン	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基20 ベンゼン	(μ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
基21 塩素酸	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22 クロロ酢酸	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23 クロロホルム	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24 ジクロロ酢酸	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25 ジブロモクロロメタン	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26 臭素酸	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27 総トリハロメタン	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28 トリクロロ酢酸	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29 ブロモジクロロメタン	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30 ブロモホルム	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31 ホルムアルデヒド	(μ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32 亜鉛及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
基33 アルミニウム及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
基34 鉄及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—
基35 銅及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
基36 ナトリウム及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
基37 マンガン及びその化合物	(μ)	—	—	—	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—
基38 塩化物イオン	(μ)	21.2	20.8	9.2	10.0	20.9	21.8	21.1	21.4	21.2	21.2	21.1	21.3
基39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	(μ)	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—
基40 蒸発残留物	(μ)	—	—	—	—	124	—	—	—	—	—	—	—
基41 陰イオン界面活性剤	(μ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
基42 ジェオスミン	(μ)	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
基43 2-メチルイソボルネオール	(μ)	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
基44 非イオン界面活性剤	(μ)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
基45 フェノール類	(μ)	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(μ)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47 pH値		8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1
基48 味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	(度)	<0.5	<0.5	0.6	4.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	(μ)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

