

|     | 項 目                                | 基準値          | 4月      | 5月       | 6月      | 7月      | 8月       | 9月      | 10月     | 11月      | 12月     | 1月      | 2月       | 3月      |
|-----|------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
|     | 気温                                 | (℃)          | 12.0    | 15.3     | 22.3    | 28.6    | 22.1     | 21.1    | 19.8    | 13.9     | 5.1     | 4.0     | 1.8      | 6.1     |
|     | 水温                                 | ( ℋ )        | 20.2    | 20.3     | 20.4    | 20.5    | 20.5     | 20.5    | 20.4    | 20.0     | 19.6    | 19.6    | 19.4     | 19.6    |
|     | 残留塩素                               | (mg/L)       | 0.6     | 0.5      | 0.6     | 0.6     | 0.4      | 0.6     | 0.4     | 0.6      | 0.5     | 0.5     | 0.4      | 0.4     |
| 基1  | 一般細菌                               | 100個/mL以下    | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 基2  | 大腸菌                                | 検出されないこと     | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性      |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下  | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下 | —       | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下   | 0.002   | 0.003    | 0.004   | 0.003   | 0.003    | 0.003   | 0.004   | 0.004    | 0.004   | 0.004   | 0.004    | 0.004   |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | 0.05mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下   | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L以下   | —       | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/L以下     | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L以下    | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/L以下    | 0.09    | 0.17     | 0.19    | 0.19    | 0.19     | 0.20    | 0.19    | 0.23     | 0.19    | 0.20    | 0.20     | 0.19    |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下  | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L以下   | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下   | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下   | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01mg/L以下   | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6mg/L以下    | <0.06   | 0.11     | 0.11    | 0.14    | 0.09     | 0.15    | 0.10    | 0.06     | <0.06   | <0.06   | <0.06    | <0.06   |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L以下   | —       | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       |
| 基23 | クロホルム                              | 0.06mg/L以下   | 0.002   | 0.0      |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |

|     | 項 目                                | 基準値           | 4月      | 5月       | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月     | 11月      | 12月     | 1月      | 2月       | 3月      |
|-----|------------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
|     | 気温                                 | (℃)           | 12.0    | 15.3     | 22.3      | 28.6      | 22.1      | 21.1      | 19.8    | 13.9     | 5.1     | 4.0     | 1.8      | 6.1     |
|     | 水温                                 | ( ℋ )         | 20.2    | 20.3     | 20.4      | 20.5      | 20.5      | 20.5      | 20.4    | 20.0     | 19.6    | 19.6    | 19.4     | 19.6    |
|     | 残留塩素                               | (mg/L)        | 0.6     | 0.5      | 0.6       | 0.6       | 0.4       | 0.6       | 0.4     | 0.6      | 0.5     | 0.5     | 0.4      | 0.4     |
| 基1  | 一般細菌                               | 100個/mL以下     | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 基2  | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 陰性      | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性      |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下   | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下  | —       | <0.00005 | —         | —         | <0.00005  | —         | —       | <0.00005 | —       | —       | <0.00005 | —       |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    | 0.002   | 0.003    | 0.004     | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 0.004   | 0.004    | 0.004   | 0.004   | 0.004    | 0.004   |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | 0.05mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下    | <0.004  | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L以下    | —       | <0.001   | —         | —         | <0.001    | —         | —       | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/L以下      | <0.1    | <0.1     | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L以下     | <0.08   | <0.08    | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08   | <0.08    | <0.08   | <0.08   | <0.08    | <0.08   |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/L以下     | 0.09    | 0.17     | 0.19      | 0.19      | 0.19      | 0.20      | 0.19    | 0.23     | 0.19    | 0.20    | 0.20     | 0.19    |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下   | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L以下    | <0.005  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005  | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005   | <0.005  |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | <0.004  | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下    | <0.002  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01mg/L以下    | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6mg/L以下     | <0.06   | 0.11     | 0.11      | 0.14      | 0.09      | 0.15      | 0.10    | 0.06     | <0.06   | <0.06   | <0.06    | <0.06   |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L以下    | —       | <0.002   | —         | —         | <0.002    | —         | —       | <0.002   | —       | —       | <0.002   | —       |
| 基23 | クロホルム                              | 0.06mg/L以下    | 0.002   | 0.002    | 0.003     | 0.001     | 0.003     | 0.002     | 0.002   | 0.001    | 0.003   | 0.003   | 0.002    | 0.003   |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L以下    | —       | <0.003   | —         | —         | <0.003    | —         | —       | <0.003   | —       | —       | <0.003   | —       |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L以下     | 0.007   | 0.011    | 0.017     | 0.016     | 0.014     | 0.019     | 0.010   | 0.012    | 0.013   | 0.014   | 0.013    | 0.015   |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01mg/L以下    | —       | <0.001   | —         | —         | <0.001    | —         | —       | <0.001   | —       | —       | <0.001   | —       |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L以下     | 0.020   | 0.031    | 0.041     | 0.037     | 0.042     | 0.049     | 0.028   | 0.028    | 0.035   | 0.037   | 0.035    | 0.040   |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    | —       | <0.003   | —         | —         | <0.003    | —         | —       | <0.003   | —       | —       | <0.003   | —       |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L以下    | 0.004   | 0.005    | 0.005     | 0.004     | 0.007     | 0.006     | 0.005   | 0.004    | 0.006   | 0.007   | 0.004    | 0.006   |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09mg/L以下    | 0.007   | 0.013    | 0.016     | 0.016     | 0.018     | 0.022     | 0.011   | 0.011    | 0.013   | 0.013   | 0.016    | 0.016   |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L以下    | —       | <0.008   | —         | —         | <0.008    | —         | —       | <0.008   | —       | —       | <0.008   | —       |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/L以下     | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L以下     | <0.01   | <0.01    | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L以下     | <0.01   | <0.01    | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/L以下     | <0.001  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 0.001   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L以下     | 43.3    | 40.4     | 40.9      | 39.9      | 39.9      | 40.7      | 40.9    | 41.3     | 39.7    | 39.0    | 39.6     | 39.7    |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L以下    | 0.001   | 0.002    | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 0.002   | 0.003    | 0.002   | 0.002   | 0.002    | 0.002   |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200mg/L以下     | 50      | 56       | 51        | 53        | 54        | 52        | 52      | 53       | 52      | 53      | 52       | 52      |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L以下     | 102     | 97       | 96        | 94        | 94        | 95        | 96      | 97       | 96      | 94      | 95       | 95      |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500mg/L以下     | —       | 248      | —         | —         | 252       | —         | —       | 212      | —       | —       | 233      | —       |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L以下     | —       | <0.02    | —         | —         | <0.02     | —         | —       | <0.02    | —       | —       | <0.02    | —       |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L以下 | —       | —        | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —       | —        | —       | —       | —        | —       |
| 基43 | 2-メチルイソホルネオール                      | 0.00001mg/L以下 | —       | —        | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | —       | —        | —       | —       | —        | —       |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L以下    | —       | <0.005   | —         | —         | <0.005    | —         | —       | <0.005   | —       | —       | <0.005   | —       |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005mg/L以下   | —       | <0.0005  | —         | —         | <0.0005   | —         | —       | <0.0005  | —       | —       | <0.0005  | —       |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/L以下       | 0.4     | 0.4      | 0.3       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.3     | 0.4      | 0.4     | 0.3     | 0.4      | 0.3     |
| 基47 | pH値                                | 5.8以上8.6以下    | 7.9     | 7.9      | 7.9       | 7.8       | 7.9       | 7.9       | 7.9     | 7.9      | 8.0     | 7.9     | 7.9      | 7.9     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |
| 基50 | 色度                                 | 5度以下          | 1.0     | 0.8      | 0.6       | 0.5       | <0.5      | <0.5      | <0.5    | 0.6      | 0.6     | 0.6     | 0.5      | 0.6     |
| 基51 | 濁度                                 | 2度以下          | <0.1    | <0.1     | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |