

＜板倉北配水区域 浄水比較データ＞

水質基準項目		水質基準値	記水時期			水質基準項目		水質基準値	機場名	最大	最小	平均
水質基準項目	水質基準値	記水時期	最大	最小	平均	水質基準項目	水質基準値	機場名	最大	最小	平均	
1 一般細菌	100個/mL以下	～令和2年5月	0	0	0	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	～令和2年5月	0.005	0.004	0.004	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0	0	0			令和2年5月～ 令和4年4月	0.007	0.002	0.004	
		～令和2年5月	0	0	0			～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002	
		令和4年4月～	0	0	0			令和4年4月～	<0.003	<0.003	<0.003	
2 大腸菌	検出されなし	～令和2年5月	-	-	不検出	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	～令和2年5月	0.004	0.003	0.004	
		令和2年5月～ 令和4年4月	-	-	不検出			令和2年5月～ 令和4年4月	0.008	0.004	0.006	
		～令和2年5月	-	-	不検出			～令和2年5月	0.002	0.001	0.002	
		令和4年4月～	-	-	不検出			令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001	
3 カドミウム 及びその化合物	0.003mg/L以下	～令和2年5月	<0.0003	<0.0003	<0.0003	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.0003	<0.0003	<0.0003			令和2年5月～ 令和4年4月	0.002	<0.001	0.001	
		～令和2年5月	<0.0003	<0.0003	<0.0003			～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	
		令和4年4月～	<0.0003	<0.0003	<0.0003			令和4年4月～	0.003	<0.001	0.002	
4 水銀 及びその化合物	0.0005mg/L以下	～令和2年5月	<0.00005	<0.00005	<0.00005	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	～令和2年5月	<0.008	<0.008	<0.008	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.00005	<0.00005	<0.00005			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.008	<0.008	<0.008	
		～令和2年5月	<0.00005	<0.00005	<0.00005			～令和2年5月	<0.008	<0.008	<0.008	
		令和4年4月～	<0.00005	<0.00005	<0.00005			令和4年4月～	<0.008	<0.008	<0.008	
5 セレン 及びその化合物	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	～令和2年5月	<0.01	<0.01	<0.01	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.01	<0.01	<0.01	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	<0.01	<0.01	<0.01	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.01	<0.01	<0.01	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	33 アルミニウム 及びその化合物	0.2mg/L以下	～令和2年5月	0.03	0.02	0.03	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	0.03	<0.02	0.02	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	<0.02	<0.02	<0.02	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.02	<0.02	<0.02	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	～令和2年5月	0.002	0.001	0.002	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	～令和2年5月	<0.03	<0.03	<0.03	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.03	<0.03	<0.03	
		～令和2年5月	0.002	0.002	0.002			～令和2年5月	<0.03	<0.03	<0.03	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.03	<0.03	<0.03	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	～令和2年5月	<0.01	<0.01	<0.01	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.002	<0.002	<0.002			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.01	<0.01	<0.01	
		～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002			～令和2年5月	<0.01	<0.01	<0.01	
		令和4年4月～	<0.002	<0.002	<0.002			令和4年4月～	<0.01	<0.01	<0.01	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	～令和2年5月	<0.004	<0.004	<0.004	36 ナトリウム 及びその化合物	200mg/L以下	～令和2年5月	18.0	16.0	17.3	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.004	<0.004	<0.004			令和2年5月～ 令和4年4月	19.0	12.0	15.3	
		～令和2年5月	<0.004	<0.004	<0.004			～令和2年5月	9.6	9.1	9.4	
		令和4年4月～	<0.004	<0.004	<0.004			令和4年4月～	13.9	12.8	13.4	
10 シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	37 マンガン 及びその化合物	0.05mg/L以下	～令和2年5月	0.006	<0.005	0.005	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.005	<0.005	<0.005	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	～令和2年5月	<0.1	<0.1	<0.1	38 塩化物イオン	200mg/L以下	～令和2年5月	8.0	6.7	7.3	
		令和2年5月～ 令和4年4月	1.8	0.7	1.2			令和2年5月～ 令和4年4月	32.4	15.6	20.7	
		～令和2年5月	<0.1	<0.1	<0.1			～令和2年5月	2.4	2.2	2.3	
		令和4年4月～	2.0	1.6	1.8			令和4年4月～	14	10	12.0	
12 フッ素 及びその化合物	0.8mg/L以下	～令和2年5月	0.10	0.08	0.09	39 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	～令和2年5月	44	42	43.3	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0.11	0.08	0.10			令和2年5月～ 令和4年4月	74	41	56.5	
		～令和2年5月	0.06	<0.05	<0.05			～令和2年5月	31	30	30.3	
		令和4年4月～	<0.08	<0.08	<0.08			令和4年4月～	71	60	66.3	
13 ホウ素 及びその化合物	1.0mg/L以下	～令和2年5月	<0.1	<0.1	<0.1	40 蒸発残留物	500mg/L以下	～令和2年5月	135	123	127.3	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.1	<0.1	<0.1			令和2年5月～ 令和4年4月	173	112	137.8	
		～令和2年5月	<0.01	<0.01	<0.01			～令和2年5月	90	79	84.3	
		令和4年4月～	<0.01	<0.01	<0.01			令和4年4月～	142	118	139.3	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	～令和2年5月	<0.0002	<0.0002	<0.0002	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	～令和2年5月	<0.02	<0.02	<0.02	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.0002	<0.0002	<0.0002			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.02	<0.02	<0.02	
		～令和2年5月	<0.0002	<0.0002	<0.0002			～令和2年5月	<0.02	<0.02	<0.02	
		令和4年4月～	<0.0002	<0.0002	<0.0002			令和4年4月～	<0.02	<0.02	<0.02	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	～令和2年5月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.005	<0.005	<0.005			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005			～令和2年5月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		令和4年4月～	<0.005	<0.005	<0.005			令和4年4月～	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002	43 2-アクリロイルノルボルネン (2-MIB)	0.00001mg/L以下	～令和2年5月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.002	<0.002	<0.002			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002			～令和2年5月	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
		令和4年4月～	<0.004	<0.004	<0.004			令和4年4月～	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.005	<0.005	<0.005	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	<0.005	<0.005	<0.005	
		令和4年4月～	<0.002	<0.002	<0.002			令和4年4月～	<0.005	<0.005	<0.005	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	45 フェノール類	0.005mg/L以下	～令和2年5月	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		～令和2年5月	<0.0005	<0.0005	<0.0005			～令和2年5月	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		令和4年4月～	<0.0005	<0.0005	<0.0005			令和4年4月～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	46 有機物(全有機炭素 TOCの量)	3mg/L以下	～令和2年5月	0.4	0.3	0.4	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	0.6	0.3	0.4	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	0.2	<0.2	0.2	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.3	<0.3	<0.3	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001	47 pH値	5.8以上8.6以下	～令和2年5月	8.0	7.7	7.9	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.001	<0.001	<0.001			令和2年5月～ 令和4年4月	7.8	7.4	7.6	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	8.2	8.0	8.1	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	7.3	7.2	7.3	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	～令和2年5月	0.31	<0.06	0.15	48 味	異常でないこと	～令和2年5月	-	-	異常なし	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0.12	0.08	0.10			令和2年5月～ 令和4年4月	-	-	異常なし	
		～令和2年5月	<0.06	<0.06	<0.06			～令和2年5月	-	-	異常なし	
		令和4年4月～	<0.06	<0.06	<0.06			令和4年4月～	-	-	異常なし	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002	49 臭気	異常でないこと	～令和2年5月	-	-	異常なし	
		令和2年5月～ 令和4年4月	<0.002	<0.002	<0.002			令和2年5月～ 令和4年4月	-	-	異常なし	
		～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002			～令和2年5月	-	-	異常なし	
		令和4年4月～	<0.002	<0.002	<0.002			令和4年4月～	-	-	異常なし	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	～令和2年5月	0.008	0.007	0.007	50 色度	5度以下	～令和2年5月	1.1	0.7	0.9	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0.012	0.002	0.005			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.5	<0.5	<0.5	
		～令和2年5月	0.005	0.002	0.004			～令和2年5月	<0.5	<0.5	<0.5	
		令和4年4月～	<0.001	<0.001	<0.001			令和4年4月～	<0.5	<0.5	<0.5	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	～令和2年5月	0.003	<0.002	0.003	51 濁度	2度以下	～令和2年5月	<0.1	<0.1	<0.1	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0.003	<0.002	0.002			令和2年5月～ 令和4年4月	<0.1	<0.1	<0.1	
		～令和2年5月	<0.002	<0.002	<0.002			～令和2年5月	<0.1	<0.1	<0.1	
		令和4年4月～	<0.003	<0.003	<0.003			令和4年4月～	<0.1	<0.1	<0.1	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	～令和2年5月	0.002	0.001	0.002	残留塩素	0.1mg/L以上	～令和2年5月	0.65	0.42	0.54	
		令和2年5月～ 令和4年4月	0.005	0.003	0.005			令和2年5月～ 令和4年4月	0.53	0.43	0.49	
		～令和2年5月	<0.001	<0.001	<0.001			～令和2年5月	0.39	0.26	0.34	
		令和4年4										