

<大泉第一配水区域 R4年度 浄水比較データ>

水質基準項目			水質基準値			浄水場名			最大			最小			平均		
1	一般細菌	100CFU以下/mL	大泉第一	0	0	0	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	大泉第一	0.011	0.009	0.010	大泉第一	0.005	<0.003	<0.003
			太田渡良瀬	0	0	0				太田渡良瀬	<0.003	<0.003	<0.003	太田利根	<0.003	<0.003	<0.003
			太田利根	0	0	0				大泉第一	0.009	0.008	0.008	太田渡良瀬	0.006	0.002	0.005
2	大腸菌	検出されないこと	大泉第一				29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	大泉第一	0.009	0.008	0.008	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001
			太田渡良瀬							太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001	太田利根	<0.001	<0.001	<0.001
			太田利根							大泉第一	<0.0003	<0.0003	<0.0003	太田渡良瀬	<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	大泉第一	<0.0003	<0.0003	<0.0003	30	プロモホルム	0.09mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.008	<0.008	<0.008
			太田渡良瀬	<0.0003	<0.0003	<0.0003				太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001	太田利根	0.005	0.003	0.004
			太田利根	<0.0003	<0.0003	<0.0003				大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.008	<0.008	<0.008
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	大泉第一	<0.00005	<0.00005	<0.00005	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01
			太田渡良瀬	<0.00005	<0.00005	<0.00005				太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01	太田利根	<0.01	<0.01	<0.01
			太田利根	<0.00005	<0.00005	<0.00005				大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	0.04	0.03	0.04
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	0.03	0.02	0.03	太田利根	<0.02	<0.02	<0.02
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				大泉第一	<0.03	<0.03	<0.03	太田渡良瀬	<0.03	<0.03	<0.03
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001	太田利根	<0.001	<0.001	<0.001
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	0.001	0.001	0.001	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01	太田利根	<0.01	<0.01	<0.01
			太田利根	0.003	0.003	0.003				大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002
8	六価クロム化合物	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.004	<0.004	<0.004	大泉第一	20	18	19
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬	5.5	4.7	5.1	太田利根	23.3	22.5	22.9
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	大泉第一	<0.004	<0.004	<0.004	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	36.9	22.4	29.5
			太田渡良瀬	<0.004	<0.004	<0.004				太田渡良瀬	7	5	6	太田利根	21	19	20
			太田利根	<0.004	<0.004	<0.004				大泉第一	102	88	95	太田渡良瀬	48	36	42
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	227	192	205
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	91	74	85	太田利根	176	174	175
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				大泉第一	<0.02	<0.02	<0.02	太田渡良瀬	<0.02	<0.02	<0.02
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	大泉第一	0.9	0.5	0.7	38	塩化物イオン	200mg/L 以下	大泉第一	0.12	0.11	0.12	大泉第一	102	88	95
			太田渡良瀬	1.2	0.9	1.1				太田渡良瀬	<0.08	<0.08	<0.08	太田利根	0.09	0.09	0.09
			太田利根	<0.1	<0.1	<0.1				大泉第一	<0.1	<0.1	<0.1	太田渡良瀬	0.04	0.03	0.04
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	大泉第一	0.12	0.11	0.12	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	大泉第一	227	192	205
			太田渡良瀬	<0.08	<0.08	<0.08				太田渡良瀬	0.04	0.03	0.04	太田利根	0.1	0.1	0.1
			太田利根	0.09	0.09	0.09				大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	太田渡良瀬	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.1	<0.1	<0.1	40	蒸発残留物	500mg/L 以下	大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	大泉第一	<0.02	<0.02	<0.02
			太田渡良瀬	0.04	0.03	0.04				太田渡良瀬	0.04	0.03	0.04	太田利根	0.1	0.1	0.1
			太田利根	0.1	0.1	0.1				大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	太田渡良瀬	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	大泉第一	0.000008	0.000003	0.000005
			太田渡良瀬	<0.0002	<0.0002	<0.0002				太田渡良瀬	<0.00002	<0.00001	<0.00002	太田利根	<0.00001	<0.00001	<0.00001
			太田利根	<0.0002	<0.0002	<0.0002				大泉第一	<0.00001	<0.00001	<0.00001	太田渡良瀬	<0.00001	<0.00001	<0.00001
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	大泉第一	<0.00001	<0.00001	<0.00001
			太田渡良瀬	<0.005	<0.005	<0.005				太田渡良瀬	<0.00001	<0.00001	<0.00001	太田利根	<0.00001	<0.00001	<0.00001
			太田利根	<0.005	<0.005	<0.005				大泉第一	<0.00001	<0.00001	<0.00001	太田渡良瀬	<0.00001	<0.00001	<0.00001
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	43	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005
			太田渡良瀬	<0.004	<0.004	<0.004				太田渡良瀬	<0.005	<0.005	<0.005	太田利根	<0.005	<0.005	<0.005
			太田利根	<0.004	<0.004	<0.004				大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	45	フェノール類	0.005mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005				太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005				大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	0.9	0.8	0.8
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	0.6	0.4	0.5	太田利根	<0.3	<0.3	<0.3
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	47	pH値	5.8以上~8.6以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	7.5	7.4	7.5
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	7.4	7.0	7.2	太田利根	8.1	8.0	8.1
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				大泉第一	0.15	<0.06	0.07	太田渡良瀬	0.08	<0.06	<0.06
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	大泉第一	0.15	<0.06	0.07	48	味	異常でないこと	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	大泉第一			異常なし
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002	太田利根			異常なし
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	49	臭気	異常でないこと	大泉第一	0.015	0.011	0.012	大泉第一			異常なし
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002											

<大泉第一配水区域 R4年度 給水栓比較データ>

水質基準項目			水質基準値			浄水場名			最大			最小			平均		
1	一般細菌	100CFU以下/mL	大泉第一	0	0	0	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	大泉第一	0.012	0.009	0.011	大泉第一	0.012	0.009	0.011
			太田渡良瀬	0	0	0				太田渡良瀬	<0.003	<0.003	<0.003	太田渡良瀬	<0.003	<0.003	<0.003
			太田利根	0	0	0				太田利根	<0.003	<0.003	<0.003	太田利根	<0.003	<0.003	<0.003
2	大腸菌	検出されないこと	大泉第一			陰性	29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	大泉第一	0.011	0.009	0.010	大泉第一	0.011	0.009	0.010
			太田渡良瀬			不検出				太田渡良瀬	0.007	0.003	0.005	太田渡良瀬	0.007	0.003	0.005
			太田利根			不検出				太田利根	0.007	0.003	0.005	太田利根	0.007	0.003	0.005
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	大泉第一	<0.0003	<0.0003	<0.0003	30	プロモホルム	0.09mg/L 以下	大泉第一	0.001	<0.001	<0.001	大泉第一	0.001	<0.001	<0.001
			太田渡良瀬	<0.0003	<0.0003	<0.0003				太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
			太田利根	<0.0003	<0.0003	<0.0003				太田利根	0.003	<0.001	<0.001	太田利根	0.003	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	大泉第一	<0.00005	<0.00005	<0.00005	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	大泉第一	<0.008	<0.008	<0.008	大泉第一	<0.008	<0.008	<0.008
			太田渡良瀬	<0.00005	<0.00005	<0.00005				太田渡良瀬	<0.008	<0.008	<0.008	太田渡良瀬	<0.008	<0.008	<0.008
			太田利根	<0.00005	<0.00005	<0.00005				太田利根	<0.008	<0.008	<0.008	太田利根	<0.008	<0.008	<0.008
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01	太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				太田利根	<0.01	<0.01	<0.01	太田利根	<0.01	<0.01	<0.01
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	大泉第一	0.04	0.03	0.04	大泉第一	0.04	0.03	0.04
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	0.02	<0.02	<0.02	太田渡良瀬	0.02	<0.02	<0.02
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				太田利根	<0.02	<0.02	<0.02	太田利根	<0.02	<0.02	<0.02
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	大泉第一	0.002	0.001	0.001	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	大泉第一	<0.03	<0.03	<0.03	大泉第一	<0.03	<0.03	<0.03
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	<0.03	<0.03	<0.03	太田渡良瀬	<0.03	<0.03	<0.03
			太田利根	0.001	<0.001	<0.001				太田利根	<0.03	<0.03	<0.03	太田利根	<0.03	<0.03	<0.03
8	六価クロム化合物	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01	大泉第一	<0.01	<0.01	<0.01
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01	太田渡良瀬	<0.01	<0.01	<0.01
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				太田利根	<0.01	<0.01	<0.01	太田利根	<0.01	<0.01	<0.01
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	大泉第一	<0.004	<0.004	<0.004	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	大泉第一	21	18	19	大泉第一	21	18	19
			太田渡良瀬	<0.004	<0.004	<0.004				太田渡良瀬	7.1	5.9	6.6	太田渡良瀬	7.1	5.9	6.6
			太田利根	<0.004	<0.004	<0.004				太田利根	11.9	6.1	8.2	太田利根	11.9	6.1	8.2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001	太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				太田利根	<0.001	<0.001	<0.001	太田利根	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	大泉第一	0.9	0.5	0.7	38	塩化物イオン	200mg/L 以下	大泉第一	38.7	22.8	29.8	大泉第一	38.7	22.8	29.8
			太田渡良瀬	1.6	1.3	1.5				太田渡良瀬	8	5	6	太田渡良瀬	8	5	6
			太田利根	1.5	0.8	1.3				太田利根	11	5	7	太田利根	11	5	7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	大泉第一	0.12	0.11	0.12	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	大泉第一	100	86	95	大泉第一	100	86	95
			太田渡良瀬	<0.08	<0.08	<0.08				太田渡良瀬	54	44	49	太田渡良瀬	54	44	49
			太田利根	<0.08	<0.08	<0.08				太田利根	59	45	52	太田利根	59	45	52
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	大泉第一	<0.1	<0.1	<0.1	40	蒸発残留物	500mg/L 以下	大泉第一	216	187	202	大泉第一	216	187	202
			太田渡良瀬	0.05	0.03	0.04				太田渡良瀬	106	88	96	太田渡良瀬	106	88	96
			太田利根	0.05	0.03	0.04				太田利根	121	92	108	太田利根	121	92	108
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	大泉第一	<0.0002	<0.0002	<0.0002	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	大泉第一	<0.02	<0.02	<0.02	大泉第一	<0.02	<0.02	<0.02
			太田渡良瀬	<0.0002	<0.0002	<0.0002				太田渡良瀬	<0.02	<0.02	<0.02	太田渡良瀬	<0.02	<0.02	<0.02
			太田利根	<0.0002	<0.0002	<0.0002				太田利根	<0.02	<0.02	<0.02	太田利根	<0.02	<0.02	<0.02
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	大泉第一	0.000007	0.000002	0.000005	大泉第一	0.000007	0.000002	0.000005
			太田渡良瀬	<0.005	<0.005	<0.005				太田渡良瀬	0.000002	0.000001	0.000001	太田渡良瀬	0.000002	0.000001	0.000001
			太田利根	<0.005	<0.005	<0.005				太田利根	0.000002	<0.000001	<0.000001	太田利根	0.000002	<0.000001	<0.000001
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	43	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/L 以下	大泉第一	<0.00001	<0.00001	<0.00001	大泉第一	<0.00001	<0.00001	<0.00001
			太田渡良瀬	<0.004	<0.004	<0.004				太田渡良瀬	<0.00001	<0.00001	<0.00001	太田渡良瀬	<0.00001	<0.00001	<0.00001
			太田利根	<0.004	<0.004	<0.004				太田利根	<0.00001	<0.00001	<0.00001	太田利根	<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005	大泉第一	<0.005	<0.005	<0.005
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬	<0.005	<0.005	<0.005	太田渡良瀬	<0.005	<0.005	<0.005
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				太田利根	<0.005	<0.005	<0.005	太田利根	<0.005	<0.005	<0.005
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	45	フェノール類	0.005mg/L 以下	大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005	大泉第一	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005				太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田渡良瀬	<0.0005	<0.0005	<0.0005
			太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005				太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005	太田利根	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/L 以下	大泉第一	0.9	0.8	0.8	大泉第一	0.9	0.8	0.8
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	0.4	<0.3	<0.3	太田渡良瀬	0.4	<0.3	<0.3
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				太田利根	0.4	<0.3	<0.3	太田利根	0.4	<0.3	<0.3
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	大泉第一	<0.001	<0.001	<0.001	47	pH値	5.8以上~8.6以下	大泉第一	7.6	7.4	7.5	大泉第一	7.6	7.4	7.5
			太田渡良瀬	<0.001	<0.001	<0.001				太田渡良瀬	7.3	7.1	7.2	太田渡良瀬	7.3	7.1	7.2
			太田利根	<0.001	<0.001	<0.001				太田利根	7.6	7.1	7.3	太田利根	7.6	7.1	7.3
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	大泉第一	0.15	<0.06	0.07	48	味	異常でないこと	大泉第一			異常なし	大泉第一			異常なし
			太田渡良瀬	0.08	<0.06	<0.06				太田渡良瀬			異常なし	太田渡良瀬			異常なし
			太田利根	0.08	<0.06	<0.06				太田利根			異常なし	太田利根			異常なし
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	大泉第一	<0.002	<0.002	<0.002	49	臭気	異常でないこと	大泉第一			異常なし	大泉第一			異常なし
			太田渡良瀬	<0.002	<0.002	<0.002				太田渡良瀬			異常なし	太田渡良瀬			異常なし
			太田利根	<0.002	<0.002	<0.002				太田利根			異常なし	太田利根			異常なし
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	大泉第一	0.018	0.012	0.015	50	色度	5度 以下	大泉第一	0.7	<0.5	<0.5	大泉第一	0.7	<0.5	<0.5
			太田渡良瀬	0.008	0.002	0.005				太田渡良瀬	<0.5	<0.5	<0.5	太田渡良瀬	<0.5	<0.5	<0.5
			太田利根	0.009	0.002	0.005				太田利根	<0.5	<0.5	<0.5	太田利根	<0.5	<0.5	<0.5
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	大泉第一	0.006	0.004	0.005	51	濁度	2度 以下	大泉第一	<0.1	<0.1	<0.1	大泉第一	<0.1	<0.1	<0.1
			太田渡良瀬	<0.003	<0.003	<0.003				太田渡良瀬	<0.1	<0.1	<0.1	太田渡良瀬	<0.1	<0.1	<0.1
			太田利根	<0.003	<0.003	<0.003				太田利根	<0.1	<0.1	<0.1	太田利根	<0.1	<0.1	<0.1
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	大泉第一	0.006	0.005	0.005	-	残留塩素	0.1mg/L 以上	大泉第一	0.89	0.49	0.70	大泉第一			