

館林第二浄水場浄水（配水池） 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温（℃）	—	17.8	19.8	21.3	21.3	22.2							
	残留塩素（mg/L）	—	0.24	0.26	0.26	0.28	0.24							
1	一般細菌（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—							
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—							
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10mg/L以下	1.6	—	—	1.4	—							
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8mg/L以下	<0.08	—	—	<0.08	—							
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
14	四塩化炭素（mg/L）	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—							
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—							
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—							
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタネン酸（PFNA）（mg/L）	0.00005mg/L以下	—	—	—	—	—							
21	ベンゼン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
22	塩素酸（mg/L）	0.6mg/L以下	<0.06	—	—	<0.06	—							
23	クロロ酢酸（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
24	クロロホルム（mg/L）	0.06mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
25	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	<0.003	—							
26	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
27	臭素酸（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
28	総トリハロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
29	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	<0.003	—							
30	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
31	ブロモホルム（mg/L）	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
32	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08mg/L以下	0.009	—	—	<0.008	—							
33	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
34	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	<0.02	—							
35	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3mg/L以下	<0.03	—	—	<0.03	—							
36	銅及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
37	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200mg/L以下	13.5	—	—	12.7	—							
38	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
39	塩化物イオン（mg/L）	200mg/L以下	12	12	12	12	12							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300mg/L以下	71	—	—	60	—							
41	蒸発残留物（mg/L）	500mg/L以下	134	—	—	133	—							
42	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	<0.02	—							
43	ジェオスミン（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—							
46	フェノール類（mg/L）	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—							
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度（度）	—	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度（度）	—	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

* 「<」は記載数値未満を表します。

館林第二浄水場浄水（配水塔） 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温（℃）	—	17.6	20.5	20.7	21.5	22.8							
	残留塩素（mg/L）	—	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30							
1	一般細菌（CFU/mL）	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—							
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—							
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10mg/L以下	2.0	—	—	2.1	—							
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8mg/L以下	<0.08	—	—	<0.08	—							
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
14	四塩化炭素（mg/L）	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—							
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—							
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—							
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル酸（PFNA）（mg/L）	0.00005mg/L以下	—	—	—	—	—							
21	ベンゼン（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
22	塩素酸（mg/L）	0.6mg/L以下	<0.06	—	—	<0.06	—							
23	クロロ酢酸（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—							
24	クロロホルム（mg/L）	0.06mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
25	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	<0.003	—							
26	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
27	臭素酸（mg/L）	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
28	総トリハロメタン（mg/L）	0.1mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
29	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	<0.003	—							
30	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
31	ブロモホルム（mg/L）	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
32	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08mg/L以下	0.008	—	—	<0.008	—							
33	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
34	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	<0.02	—							
35	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3mg/L以下	<0.03	—	—	<0.03	—							
36	銅及びその化合物（mg/L）	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—							
37	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200mg/L以下	16.3	—	—	16.8	—							
38	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—							
39	塩化物イオン（mg/L）	200mg/L以下	19	21	21	21	21							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	300mg/L以下	100	—	—	100	—							
41	蒸発残留物（mg/L）	500mg/L以下	176	—	—	203	—							
42	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	<0.02	—							
43	ジェオスミン（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—							
46	フェノール類（mg/L）	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—							
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2						
49	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度（度）	—	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度（度）	—	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

* 「<」は記載数値未満を表します。